

ESTAMPAS

Neste capítulo são apresentadas ilustrações do material estudado, distribuídas em 7 estampas, adquiridas no microscópio óptico comum, com aumento de 1000x.

Nas legendas das estampas, o nome do espécime é seguido de: a) explicação (quando necessário) do detalhe característico da forma; b) número da lâmina e localização do palinomorfo na lâmina através do *England Finder* (E.F.); c) a página de referência do espécimen no capítulo da sistemática.

ESTAMPA I

Figuras	Páginas
1-<i>Todisporites major</i> Couper, 1958.....	91
Lâmina/Profundidade: 70,40 m; E.F.: W21-1	
2- <i>Cyathidites australis</i> Couper, 1953.....	91
Lâmina/Profundidade: 85,30 m; E.F.: O50-4	
3- <i>Cyathidites minor</i> Couper, 1953.....	92
Lâmina/Profundidade: 66,00 m; E.F.: C35	
4- <i>Cyathidites</i> sp.	92
Lâmina/Profundidade: 79,00 m; E.F.: G19-4	
(Notar menor dimensão e exina fina)	
5, 6, 7- <i>Deltoidospora halli</i> Miner, 1935.....	93
Lâmina/Profundidade: 102,20 m. E.F.: M21-1	
Lâmina/Profundidade: 70,40 m; E.F.: E14-2	
Lâmina/Profundidade: 66,00 m; E.F.: O40	
(Notar o contorno subtriangular arredondado do grão)	
8- <i>Deltoidospora</i> sp. Antonioli, 2001.....	93
Lâmina/Profundidade: 85,30 m; E.F.: U44-3	
9- <i>Undulatisporites sinuosus</i> Groot & Groot, 1962.....	94
Lâmina/Profundidade: 61,40 m; E.F.: O40-3	
10- <i>Undulatisporites undulapolus</i> Brenner, 1963.....	94
Lâmina/Profundidade: 85,30 m; E.F.: O50-4	
(Notar vista polar evidenciado o contorno e dimensão)	
11, 12- <i>Leptolepidites verrucatus</i> Couper, 1953.....	95
Lâmina/Profundidade: 77,90 m; E.F.: F30	
Lâmina/Profundidade: 77,90 m; E.F.: K15-4	

ESTAMPA I

