

ESTAMPA II

Figuras	Páginas
1,2- <i>Leptolepidites psarosus</i> Norris, 1968.....	95
Lâmina/Profundidade: 66,00 m; E.F.: C34-3	
Lâmina/Profundidade: 102,20 m; E.F.: N25-3	
(Notar as verrugas irregulares e proeminentes, características da espécie)	
3- <i>Verrucosisporites</i> sp.1 Dino, 1992.....	96
Lâmina/Profundidade: 66,50 m; E.F.: O38-2	
4- <i>Verrucosisporites</i> sp.2 Dino, 1992.....	96
Lâmina/Profundidade: 85,30 m; E.F.: J56-3	
5- <i>Verrucosisporites dinoi</i> Dino, 1992.....	96
Lâmina/Profundidade: 102,00 m; E.F.: T18-2	
(Notar o afinamento da exina no centro de cada verruga)	
6- <i>Pilosisorites trichopapillosus</i> (Thiegart) Delcourt & Sprumont, 1955.....	97
Lâmina/Profundidade: 62,80 m; E.F. H29-2	
7- <i>Cicatricosisporites purbeckensis</i> Norris, 1969.....	98
Lâmina/Profundidade: 102,20 m E.F.: J16-3	
8- <i>Cicatricosisporites</i> sp.1 Dino, 1992.....	97
Lâmina/Profundidade: 78,60 m; E.F.: K18-4	
(Notar os arranjos das costelas)	
9- <i>Cicatricosisporites</i> sp.2 Dino, 1992.....	98
Lâmina/Profundidade: 102,20 m; E.F.: N25-1	
10- <i>Cicatricosisporites brevilaesuratus</i> Couper, 1958.....	98
Lâmina/Profundidade: 70,40 m; E.F.: T37-1	

ESTAMPA II

