






ANEXO - MAPA GEOLÓGICO E GEOCRONOLOGIA U-Pb (HISTOGRAMAS PARA IDADES DE PROVENIÊNCIA)



Legenda


- Suíte Desengano:** Biotita ortognaisses porfíricos com composição granítica a álcali-granítica, com coloração que varia de cinza, com prófiro rosados de K-feldspato, a esverdeada, exibindo variações charnockíticas com ortopiroxênio.
- Suíte Cordeiro:** (Granada) biotita leucogranito foliado a isotrópico.
- Grupo São Fidélis:** (Granada)(sillimanita) biotita gnaiss bandado ou homogêneo com intercalações de sillimanita feldspato muscovita quartzito e rochas calcissilicáticas.
- Grupo São Fidélis:** (Cordierita) (grafita) (sillimanita) granada biotita gnaiss kinzigítico; (cordierita) (sillimanita) biotita gnaiss bandado, com intercalações de quartzito, rochas calcissilicáticas e anfibólitos.
- Grupo São Fidélis:** Biotita gnaiss homogêneo, com granulação média e palhetas de biotita.

Estruturas

- Dique
- Falha ou zona de cisalhamento compressional
- Falha ou fratura
- Antiforme normal
- Sinforme normal
- Pontos visitados
- Pontos amostrados para geocronologia




1:80.000




Quilômetros

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA



ARTICULAÇÃO DA FOLHA



Extraído: PRONAGEO/2010/TEKTOS/UERJ: Folhas 1:100.000 (SF-28-X-D-VI e SF-23-Z-B-III)

